

Name: **RPB Rückert GmbH** Nr.: 611626-5 am: 29.04.2022
 Zusatzname: Planer und Berater Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Dingolfinger Str. 9 Bewertung: A+/E
 81673 München - Berg am Laim
 Kontakt1: Herr ~~Roberto Kutter~~, Geschäftsführer =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~r.kutter@rpb-rueckert.de~~
 Kontakt2: Frau ~~Diana Hascher~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~089 360516 45~~ Webseite: www.rpb-rueckert.de
 Fax: Email: rpb-hn@rpb-rueckert.de
 Weitere Büros in: **Berlin, Heilbronn, Dresden, Borsdorf an der Parthe - Panitzsch, Ingolstadt (Donau), München - Berg a**
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Aecoys | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Flughafen München |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Audi/ 2 MTU/ Energiezentrale |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktdaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau ~~Hascher~~ hat aus Büro gesprochen. Im VM waren noch 6 weitere Teilnehmer dabei. Aktuell werden am Flughafen München Parkhäuser und der Umbau der Sicherheitskontrolle beginnt gerade die Ausschreibung, 2 MTU, Energiezentrale, // Es kommt ein Projekt wo Holz an Fassade und Konstruktion ein Thema sein wird - möchten vorerst Unterlagen in Digitalform haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-rnf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~-----~~ **OBERMEYER Gebäudeplanung GmbH & Co. KG** Nr.: 410770-5 am: 02.03.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Pettenkoferstr. 4 B Bewertung: A+/E
 10247 Berlin
 Kontakt1: Frau ~~Anja Ambroselli~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~+49 30 421 57 651~~ Handy: Email: ~~anja.ambroselli@obermeyer-group.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~+49 30 421 57 5~~ Webseite: www.opb.de
 Fax: ~~+49 30 421 57 910~~ Email: Berlin@obermeyer-group.com
 Weitere Büros in: **Berlin, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden, Dresden, Leipzig, Chemnitz, München, Düsseldorf, Hannover - 2**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: 2.OG;
 bei Obermeyer klingeln ins Parkhaus fahren, Besucherparkplatz benutzen

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Gussasphalt | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 3.2. | Interesse Bewerbung GussAward 2022? | nein |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neu-u. Umbau Geschäftshaus Berlin-Charlottenburg |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau MFH mit 99 WE in Berlin-Pankow |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Gussasphalt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

ca. 30% im Homeoffice /große Materialprobleme und-kosten auf aktuellen Baustellen / BVH 1: "**Kudamm-Carree**" mit Restaurants, Hotel, KITA, Büros, Einzelhandel usw. / BVH 2 und weitere Objekte für Auftraggeber "**QUANTUM**" / weitere Industrie-und Bürogebäude

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/F:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugesandt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesandt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B#/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C#/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **ATP**architekten ingenieure, Wien Nr.: 1300090-7 am: 18.05.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Landstraßer Hauptstr. 97/101 Bewertung: A+/E
 1030 Wien
 Kontakt1: Herr Ing Kurt Rösler, Gruppenleiter örtliche Bauaufsicht
 DW: ~~00431/71164-310~~ Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Ing Hannes Achammer, Gruppenleiter Architekten =Gesprächspartner
 DW: ~~00431/71164-190~~ Handy: Email: hannes.achammer@atp.ag
 Telefonzentrale: ~~00431/71164-0~~ Webseite: www.atp.ag
 Fax: ~~+43 (1) 711 64 660~~ Email: info@atp.ag
 Weitere Büros in: Zürich Höngg, München, Nürnberg, Wien, Innsbruck, Offenbach am Main, Berlin, Hamburg
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-LuF-IA

Memo:

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Austrotherm | |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | ja, keine Zeit benannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch Industriebauten/Bürobauten |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Studentenwohnheim |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Im VM war Herr Achammer und Frau (Angelina.Bodo@atp.ag) zugeschaltet. Aktuelle Planungen sind **verschiedene Produktionsstätten/Werke**, verschiedene Generalsanierungen/Entkernungen von Bürogebäuden und Studentenwohnheim// möchte gezeigte PDF haben - besonders interessant war Fußabdruck Resolution zu Holzfasser und 100% Recyclingfähigkeit

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugesickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesickt werden
A-/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesickt werden
B+/:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesickt werden
C+/:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C-/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Burckhardt + Partner AG~~ Nr.: 151069-01 am: 19.08.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Dornacherstrasse 210 Bewertung: B+/-
 4000 Basel
 Kontakt1: Herr ~~Andreas Grossen~~, Partner =Gesprächspartner
 DW: ~~0041 61 / 33834 19~~ Handy: Email:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0041 61 / 33834 34~~ Webseite: www.burckhardtpartner.ch
 Fax: ~~0041 61 / 33834 35~~ Email: basel@burckhardtpartner.ch
 Weitere Büros in: Zürich, Bern, Basel, Berlin, Grenzach-Wyhlen - Grenzach, Stuttgart
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Hoermann | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Wohn-u. Geschäftsanlage bei Basel |
| 4.1. | Planungsphase: | Bauantragsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Wohnanlage in Reinach |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | nein, nicht im oben benannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | trotz Interesse vorerst kein Kontakt bzw. Unterlagen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

noch 20% Homeoffice / außer den großen Kosten- und Preissteigerungen gibt es zur Zeit noch keine größeren Probleme auf den Baustellen / sind Architekten und Generalplaner / BVH 1 mit einer **Bausumme von 500 Millionen Franken** und enthält u. a. Wohnen, Büros, Gewerbe, Handel und Gastronomie / BVH 2 mit 87 Eigentumswohnungen und Tiefgarage / weitere ähnliche Projekte, aber auch öffentliche BVH

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/F:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Bancart GmbH** Nr.: 1400337 am: 05.05.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 21 - 40 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Alsterdorfer Str. 300 Bewertung: A+/T
 22297 Hamburg
 Kontakt1: Frau ~~Corinna Paulsen~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~corinna.paulsen@bancart.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~040/514970-0~~ Webseite: www.bancart.de
 Fax: ~~040/5149704420~~ Email: info@bancart.de
 Weitere Büros in: Burgdorf
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-IA

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 75 - 100% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Winee | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Um-u. Ausbau Sparkasse in Bensheim |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Um-u. Ausbau Sparkasse in Rotenburg |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | PURLINE BIOBODEN |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Termin möglich |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

zur Zeit wieder gesamte Belegschaft wieder in Präsenz / außer den Preissteigerungen in allen Bereiche keine größeren Probleme auf den Baustellen / sind spezialisiert auf Banken insbesondere Sparkassen und Volksbanken / weitere Projekte deutschlandweit in unterschiedlichen Planungsphasen / Produktvorstellung im Kollegenkreis

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- IuG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B=/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C=/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~RKW Architektur~~ Nr.: 231119-2 am: 22.04.2022
 Zusatzname: ~~Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH~~ Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Dittrichring 22 Bewertung: A+/E
 04109 Leipzig
 Kontakt1: Frau ~~Karin Wesneck~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Cindy Reichert~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0341 / 14058 22~~ Handy: Email: ~~cindy.reichert@rkwwmail.de~~
 Telefonzentrale: ~~0341 / 14058 0~~ Webseite: www.rkw-as.de
 Fax: ~~0341 / 14058 20~~ Email: info@rkwwmail.de
 Weitere Büros in: **Düsseldorf, Leipzig, Düsseldorf, München - Schwabing-Freimann, Berlin - Moabit, Münster (Westfalen)**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: Hansa-Haus, Fußgängerzone

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau"	0 - 25%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	25-50%
3.	Bekanntheitsgrad: green-urban-life	nicht bekannt
3.1.	Wann letztmalig Fassadenbegrünung eingesetzt?	aktuell in Planung
3.2.	Einsatz eher innen oder außen?	Aussenfassade
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	Neubau Gymnasium in Leipzig
4.1.	Planungsphase:	Detail-/Ausführungsphase
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	Neubau "ATRIUM" in Leipzig
5.1.	Planungsphase:	Detail-/Ausführungsphase
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	außen + innen
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	gezeigte PDF-Präsentation zumailen
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt:	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

zur Zeit kein Homeoffice mehr / einige verhandelten Aufträge kommen verzögert / BVH 1 mit Firma Otto Wulff als Generalunternehmer / BVH 2 bestehend aus verschiedenen Wohnungsarten, Gewerbe und Tiefgarage / weitere öffentliche BVH wie zum Beispiel **Schulen, Sporthallen, Kindergärten, Büro- und Verwaltungsbauten** / zur Zeit kaum weiterer Wohnungsbau

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugesandt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesandt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~hma~~ Nr.: 411341-1 am: 31.05.2022
 Zusatzname: ~~holger meyer gmbh~~ Bürogröße: > 100 mit: Ulrich Hartmann
 Strasse, Nr.: Eschersheimer Landstr. 50-54 Bewertung: A+/A
 60322 Frankfurt am Main
 Kontakt1:
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Sibylle Lienhard~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~069 / 264 94 87 19~~ Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~069 / 264 94 87 00~~ Webseite: www.hma.archi
 Fax: ~~069 / 264 94 87 90~~ Email: f@hma.archi
 Weitere Büros in: **Hamburg, Frankfurt am Main, Wien, München** - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-IA-Wmw-Wetw

Memo: Parken im Parkhaus oder auf der Straße

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaun" zu "Wohnungsbau"	50 - 75%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	25-50%
3.	Bekanntheitsgrad: Gussasphalt	gut, aber nicht alle Produkte bekannt
3.1.	Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt?	keine auswertbare Antwort bekommen
3.2.	Interesse Bewerbung GussAward 2022?	keine auswertbare Antwort bekommen
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	größeres WB Projekt in München
4.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	NB Geschoss WB Stadtquartier in Eschborn
5.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	Terrazzo
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Anruf möglich
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt:	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

Frau ~~Lienhard~~ kann ruhig mal tel. kontaktiert werden. Sie hat Fragen zu Verarbeitern/Anbietern, zu bga generell und insbesondere zu Terrazzo. Lt. Info hier immer wieder mal Thema.

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~pbr~~ Planungsbüro **Rehling AG** Nr.: 113745-3 am: 07.10.2022
 Zusatzname: Architekten Ingenieure Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Kalliwodastr. 3 Bewertung: B+/U
 76185 Karlsruhe (Baden) - Mühlburg
 Kontakt1: Frau **Maiko Reichardt**, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0721 / 8244897 4~~ Handy: Email:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0721 / 8244897 0~~ Webseite: www.pbr.de
 Fax: Email: karlsruhe@pbr.de
 Weitere Büros in: **Berlin, München, Braunschweig, Hamburg, Osnabrück, Jena, Magdeburg, Frankfurt am Main - Nordend-West**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wof | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Alpate | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingese | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Verwaltungsgebäude/HNO/Bücherei/ |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhal | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau **Reichardt** hat aus dem Büro gesprochen. Aktuelle Projekte sind Neubau Verwaltungsgebäude LP 5, Umbau **HNO Karlsruhe Klinikum LP 3**, Umbau Apartments für Azubis LP 5, Umbau Bergschloß und Archivgebäude. Tendenziell wird aber vorwiegend im Bereich Gesundheitswesen gearbeitet - Wohnbauten gibt es auch immer//konkret gerade keine Einsatzmöglichkeit - möchte Produktinfo per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/F: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
 A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
 B+/E: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Goldbeck~~ Nord GmbH Nr.: 1400479-17 am: 05.10.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerschler
 Strasse, Nr.: Ummelner Str. 4-6 Bewertung: B+/U
 33649 Bielefeld - Ummeln
 Kontakt1: Herr ~~Mike Tünker~~, Architekt/Planer/Teamleiter =Gesprächspartner
 DW: ~~0521 / 9488 1712~~ Handy: ~~0172 / 3102 617~~ Email: ~~mike.tuenker@goldbeck.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0521 / 9488 0~~ Webseite: www.goldbeck.de
 Fax: Email: bielefeld@goldbeck.de
 Weitere Büros in: Ludwigsfelde, Erlangen, Bremen, Langenhagen (Han) - Godshorn, Hirschberg, Stuttgart, Monheim, Bielef
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-SSF-G-Wmw-Wetw

Memo:

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wof	75 - 100%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	0% - keine
3.	Bekanntheitsgrad: Alpgate	nicht bekannt
3.1.	Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt?	keine auswertbare Antwort bekommen
3.2.	Wann letztmalig generell solche Produkte eingese	bisher selten bzw. noch nicht bzw. vor langer Zeit geplant/eingesetzt
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	95 Projekte (Parkhäuser)
4.1.	Planungsphase:	Objekte in unterschiedlichen Phasen
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	kein Objekt benannt
5.1.	Planungsphase:	entfällt, da kein Objekt benannt
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhal	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

Herr Tünker hat aus Büro gesprochen. Er ist im Haus für Parkhäuser im Bereich Fassade zuständig. Es gibt aktuell 95 Projekte in Abwicklung// klingt interessant - gerne Unterlagen per Mail

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~HENN~~ GmbH
 Zusatzname:
 Strasse, Nr.: Alexanderstr.7
 10178 Berlin
 Kontakt1: Herr ~~Manfred Heinrich~~, Senior Associate =Gesprächspartner
 DW: ~~030/283099-56~~ Handy: Email: ~~manfred.heinrich@henn.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~030/283099-0~~ Webseite: www.henn.com
 Fax: ~~030/283099-30~~ Email: office.berlin@henn.com
 Weitere Büros in: Berlin, München, Hilden
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-G-Ö-IA

Memo: "Haus des Reisens" 8. OG Empfang

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Bemo | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neu-u. Umbau Krankenhaus in Braunschweig |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Bettenhochhaus mit Ambulanz Braunschweig |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Fassade und Dach |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Homeoffice ist zur Zeit aufgehoben / machen sich Sorgen über gestiegene Kosten/ Preise in allen Bereichen und haben auch eigene Personalprobleme / BVH 1 + 2 für öffentliches Städtisches Krankenhaus / weitere Krankenhausprojekte u. a. in Großhadern und das Klinikum Aachen / aktuell weitere Laborgebäude deutschlandweit / auch einige Projekte für den VW-Konzern

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- IuG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sort, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A*/J: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A*/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A*/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
- A*/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
- A*/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B*/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- B*/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B*/=: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C*/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- C*/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C*/=: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **SPPA**-Architekten Nr.: 153647 am: 05.09.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 21 - 40 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Sihlramtstrasse 10 Bewertung: B+/U
 8001 Zürich
 Kontakt1: Herr ~~Beat~~ **Graf**, Partner =Gesprächspartner
 DW: ~~0041 44 / 28650 74~~ Handy: Email: ~~bgraf@sppa.ch~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0041 44 / 28650 20~~ Webseite: www.sppa.ch
 Fax: ~~0041 44 / 28650 21~~ Email: kontakt@sppa.ch
 Weitere Büros in: Zürich
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-SSF-IA-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 75 - 100% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: BENKERT | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 2 - 3 Jahre zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Versch Wohn- u. Gewerbebauten (Umbau/Sanierung) |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | nein, nicht im oben benannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr ~~Graf~~ hat aus Büro gesprochen. Planen vorwiegend im Bereich Sanierung/Umbau von Wohn- und Gewerbebauten. Aktuell am Flughafen Buserminal mit 4 Etagen// für akt. BVH nicht - grunds. Aber interessant - möchte Unterlagen per Mail

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Infraserv GmbH + Co. Höchst KG~~ Nr.: 412411 am: 02.05.2022
 Zusatzname: Planen und Bauen, Industriepark Höchst Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Brüningstr 50 Bewertung: B+/U
 65929 Frankfurt
 Kontakt1: Herr ~~Sascha Schieber~~, Planungsleitung
 DW: ~~069/305-6473~~ Handy: Email:
 Kontakt2: Herr ~~Stefan Hennig~~, Projektleitung Team 2 =Gesprächspartner
 DW: ~~069/305-6947~~ Handy: Email: ~~stefan.hennig@infraserv.com~~
 Telefonzentrale: ~~+49 69 305 6767~~ Webseite: www.infraserv.com
 Fax: ~~+49 69 305 986767~~ Email: kundenservice@infraserv.com
 Weitere Büros in: Frankfurt
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-LuF-G

Memo: Frankfurt - Höchst Einfahrt durch Tor Ost. Dann geradeaus bis hinter Torbogen auf der Straße. Dort links Gebäude D607, alter Klinker mit Treppe.: , Zimmer Z07111. Parkplatz Stück weiter rechte Seite Besucherparkplätze mit Parkscheibe. Vorher Anmeldung mit Perso auf Parkplatz rechts neben Toreinfahrt. Gebäude direkt hinter Parkplatz ist Anmeldung. Impressum. Korrigiert vom API

- | | | |
|-----------|--|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 100 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Screenline | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | bisher selten bzw. noch nicht bzw. vor langer Zeit geplant/eingesetzt |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch Bürogebäude/Betriebsanlagen/Labore |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr ~~Hennig~~ hat aus Büro gesprochen. Infraserv ist für den gesamten **Industriepark Höchst** zuständig - es sind über 90 Firmen ansässig und machen Planung und Errichtung von Büro- und Betriebsanlagen. Herr ~~Hennig~~ informiert auch die entsprechenden Kollegen/Ingenieure// hat sehr gut gefallen - möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
B+/E:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/A:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~agn med kd&c GmbH~~ Nr.: 700032-3 am: 06.04.2022
 Zusatzname: architekten / ingenieure / generalplaner Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Otto-Lilienthal-Str. 2 Bewertung: B+/-
 28199 Bremen - Neuenland
 Kontakt1: Herr ~~Armin Fischer~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Sylke Köther~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0421 / 365133 10~~ Webseite: www.agn.de
 Fax: ~~0421 / 365133 29~~ Email: agnmedkdc@agn.de
 Weitere Büros in: Hamburg, Delmenhorst, Stuttgart, Ibbenbüren, Frankfurt, Wiesbaden, Halle / Saale / Saale, Bremen, M
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-SSF-G-Ö-IA

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaun" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Kuzman | nicht bekannt |
| 3.1. | Wann letztmalig generell Fassadenbeleuchtung eingeplant? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 3.2. | Welche der gezeigten Bereiche em ehesten von Interesse? | LED-Glasstele |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau für Klinikum in Leer |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau für Krankenhaus in Osnabrück |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | nein, nicht im oben benannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | trotz Interesse vorerst kein Kontakt bzw. Unterlagen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | entfällt, da vorerst kein Kontakt und keine Unterlagen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

nur noch wenig Homeoffice / auf aktuellen Baustellen ist das größte Problem geeignete Fachfirmen zu finden / weitere Gesundheitsbauten wie Kliniken, Labore, Bettenhäuser, Praxen, Technikgebäude, Kantinen, Büro- und Verwaltungsgebäude in Norddeutschland

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/F:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A#/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B#/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B#/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B#/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C#/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C#/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C#/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~ASSMANN BERATEN + PLANEN~~ Nr.: 703484-11 am: 25.07.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Gerichtsweg 28 Bewertung: A+/E
 04103 Leipzig
 Kontakt1: Herr ~~Paul Rudolph~~, Leiter Objektplanung =Gesprächspartner
 DW: ~~0341 / 913587 12~~ Handy: Email: ~~p.rudolph@assmann.info~~
 Kontakt2: Frau ~~Sandra Knauth~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~s.knauth@assmann.info~~
 Telefonzentrale: ~~0341 / 913587 0~~ Webseite: www.assmann.info
 Fax: ~~0341 / 913587 99~~ Email: leipzig@assmann.info
 Weitere Büros in: Berlin, Potsdam, Braunschweig, Stuttgart, Dortmund, Würzburg, Dresden, Magdeburg, München - Au-Haidh
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-SSF-LuF-Ö-IA-SHK-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Schindler | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Schule in Leipzig |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Hochhaus in Dresden |
| 5.1. | Planungsphase: | Bauantragsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Personen-u. Lastenaufzüge |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Büro- und Baustellenpräsenz / unzuverlässige Lieferungen von Baumaterial und die gestiegenen Kosten in fast allen Bereichen sind auf den aktuellen Baustellen die größten Probleme / 4 weitere Architektinnen und Architekten bei Videomeeting anwesend / BVH 1 mit Sporthalle für Generalunternehmer / BVH 2 mit Tiefgarage und 100% Wohnen / weitere öffentliche BVH / auch verschiedene Industriebauten u. a. für DHL / schreiben überwiegend produktneutral oder nach Vorgaben aus

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- luG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sort, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~INROS LACKNER SE~~ Nr.: 1600094-3 am: 26.04.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Schweizer Str. 3b Bewertung: B+/-
 01069 Dresden
 Kontakt1: Herr ~~Ben Christian Reinicke~~, Fachbereichsleiter =Gesprächspartner
 DW: ~~0351 895 61 260~~ Handy: Email:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0351 895 61 0~~ Webseite: www.inros-lackner.de
 Fax: ~~0351 895 61 130~~ Email: dresden@inros-lackner.de
 Weitere Büros in: **Hamburg, Rostock, Dresden**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Finstrol | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt |
| 3.2. | Welches Material am Häufigsten eingesetzt? | Kombimaterialien |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Mehrzweckgebäude in Lübbenau |
| 4.1. | Planungsphase: | Bauantragsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Bürogebäude in Thüringen |
| 5.1. | Planungsphase: | Ausschreibungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | nein, nicht im oben benannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | trotz Interesse vorerst kein Kontakt bzw. Unterlagen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | entfällt, da vorerst kein Kontakt und keine Unterlagen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

noch 1 Tag in der Woche Homeoffice möglich / zur Zeit keine Bauleitungen / BVH 1 bestehend u. a. aus Kantine, Küche, Büro- und Lagerflächen / aktuell überwiegend öffentliche BVH und kein Wohnungsbau / es laufen auch einige Wettbewerbe

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A+/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Ed. Züblin AG NL Berlin** Nr.: 413630-2 am: 11.05.2022
 Zusatzname: Direktion Nord Bereich Berlin Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Bessemerstr 42 B Bewertung: A+/E
 12103 Berlin
 Kontakt1: Frau **Danielle Loske**, Mitarbeiterin i. Hochbau
 DW: ~~030 / 203950 18~~ Handy: Email:
 Kontakt2: Frau **Carola Penther**, Leiterin Kakulation =Gesprächspartner
 DW: ~~030 / 203950 44~~ Handy: Email: **carola.penther@zueblin.de**
 Telefonzentrale: ~~030 / 203950 0~~ Webseite: **www.berlin.zueblin.de**
 Fax: ~~030 / 203950 48~~ Email: **berlin@zueblin.de**
 Weitere Büros in: **Berlin, Berlin, München, Rostock, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Kaiserslautern, Jena**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-WuG-SSF-LuF-Ö-Wmw-Wetw

Memo: 2. OG FS

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: RP-Technik | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Welches Material bei PRK letztmalig bzw. am Häufigsten eingesetzt? | Aluminium |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Schule in Berlin-Schulstraße |
| 4.1. | Planungsphase: | Ausschreibungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau mehrere Bürogebäude in Berlin |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Türen + Fenster + Fassaden |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

wieder Büro- und Baustellenpräsenz / aktuelle Baustellen laufen zur Zeit noch recht gut / 9 weitere Kolleginnen und Kollegen bei Videomeeting anwesend
 weitere öffentliche BVH wie zum Beispiel **Schulen, Sporthallen und Mensen** / auch weitere Verwaltungsgebäude und Wohnungsneubau

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-rnf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschildt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschildt werden
A-/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschildt werden
B+/:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschildt werden
C+/:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C-/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **F. Hoffmann - La Roche AG / Pharma** Nr.: 150143 am: 04.08.2022
 Zusatzname: Building Engineering / Abt.PTBT-I Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Grenzacherstrasse 124 Bewertung: B+/U
 4070 Basel
 Kontakt1: Herr DI ~~Markus Nägeli~~, Projektleiter
 DW: ~~0041 61 / 688 6836~~ Handy: ~~0041 79 / 529 4229~~ Email: ~~markus.naegeli@roche.com~~
 Kontakt2: Herr ~~Dr. Thomas Eger~~, Quality Assurance Manager =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0041 61 / 688 1111~~ Webseite: www.roche.ch
 Fax: ~~+41 61 / 25 58~~ Email: keine
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: BuV-IuG-G-Ö-IA

Memo: Neu 09.09.2020: Bau 1 - Hochhaus Rezeption Erdgeschoss mit AP1

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau"	100 Prozent
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	0 - 25%
3.	Bekanntheitsgrad: SaintGobainGlass	nur der Name bekannt
3.1.	letztmaliger genereller Einsatz Glas mit Sonderfunktion	-
3.2.	bzw. am ehesten Berührungspunkte bei:	SageGlass
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	versch Firmen- u. Betriebsgebäude
4.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	kein Objekt benannt
5.1.	Planungsphase:	entfällt, da kein Objekt benannt
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Kontaktinfos bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt:	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

Im VM waren Herr ~~Nägeli~~ und Herr ~~Enis Akman~~ anwesend. Haben im letzten Jahr für 3 Mrd. Firmengebäude (Büro, Labor, Logistik) gebaut. Diese Projekte werden aktuell im Innenbereich ausgebaut// SageGlass wäre sehr interessant gewesen - ist leider zu spät - gerne PDF per Mail

Legende Planungsschwerpunkte:

Bewertungskriterien:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen	A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
BuG	Beherbergungen und Gastronomie	A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
BuV	Büro und Verwaltung	A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
G	Gesundheitswesen	A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
IuG	Industrie und Gewerbe	A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
LuF	Lehre und Forschung	B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
O	Öffentliche Bauten	B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
SSF	Sort, Spiel, Freizeit	B=-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)	C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
WuG	Waren- und Geschäftshäuser	C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
IA	Innenarchitektur	C=-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~hks~~ | architekten GmbH Nr.: 232885-1 am: 31.08.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 61 - 80 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Maximilian-Welsch-Str. 6 Bewertung: A+/A
 99084 Erfurt
 Kontakt1: Herr ~~Marco Schlothauer~~, Geschäftsführung
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr ~~Andreas Kieser~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: ~~0361/5513604-17~~ Handy: Email: ~~andreas.kieser@hks-architekten.de~~
 Telefonzentrale: ~~0361/5513604-0~~ Webseite: www.hks-architekten.de
 Fax: ~~0361/5513604-10~~ Email: ef@hks-architekten.de
 Weitere Büros in: Aachen, Erfurt, Bonn
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-luG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: VIA | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Laborgebäude in Jena |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Verwaltungsgebäude in Berlin-Karlshorst |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Terazzoböden für BVH 2 |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Homeoffice nur noch selten auf Wunsch / enorme Kostensteigerungen und wenig gute Angebote von Fachfirmen sind derzeit die größten Probleme auf den Baustellen / BVH 1 für Friedrich-Schiller-Universität / BVH 2 für Amt für Strahlenschutz mit vielen Sonderfunktionen / weitere öffentliche BVH wie auch Schulen, Sporthallen, Kindergärten, weitere Büro- und Verwaltungsgebäude / ach für verschiedene Investoren Wohnungsneubauten in Mitteldeutschland / demnächst Ausschreibungen für BVH 2 / alle infos nach Rücksprache

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- luG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/F: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugesandt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugesandt werden
- A=/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugesandt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B=-/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugesandt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C=-/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~BIG Bundesimmobiliengesellschaft~~ m.b.H. Nr.: 1300984 am: 12.09.2022
 Zusatzname: Objektmanagement Team Tirol Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerschler
 Strasse, Nr.: Kapuzinergasse 38 Bewertung: A+/A
 6022 Innsbruck
 Kontakt1: Herr Dipl.-Ing. ~~Bernhard Falbesoner~~, Regionalleiter S,T, Vlbgl
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr Ing. ~~Bernhard Erjan~~, Projekttechniker Unternehmensbereich Schulen =Gesprächspartner
 DW: +43 50244 5730 Handy: 0664 807455721 Email: ~~bernhard.erjan@big.at~~
 Telefonzentrale: ~~050244/5701~~ Webseite: www.big.at
 Fax: ~~050244/5730~~ Email: office.t@big.at
 Weitere Büros in: Salzburg, Klagenfurt, Innsbruck
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-SSF-LuF-Ö

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 100 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: BadModul-Cerareflex | beide nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Bundesimmobilien |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr Erjan hat von Unterwegs aus einem Cafe gesprochen. BIG macht alle Bundesimmobilien wie Gymnasien/Finsnzämter/Polizei..Sicherheitszentrum// nur Modulbad interessant - auch immer wieder Einsatzmöglichkeiten. Wollte auch wissen, ob Spezialanfertigungen möglich sind - er nannte Gefängniszellen aus Edelstahl? - wenn das möglich ist, darf sich jemand melden - ansonsten möchte er Unterlagen per Mail

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- IuG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugesandt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugesandt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugesandt werden
- B/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugesandt werden
- C/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~HPP~~ Architekten GmbH Nr.: N000199-3 am: 28.09.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Gerichtsweg 28 Bewertung: A+/E
 04103 Leipzig
 Kontakt1: Frau ~~Uta Kielstein~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0341/96355-19~~ Handy: Email: ~~uta.kielstein@hpp.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0341/96355-0~~ Webseite: www.hpp.com
 Fax: ~~0341/96355-55~~ Email: leipzig@hpp.com
 Weitere Büros in: Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Stuttgart, München, Frankfurt
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-Ö-IA

Memo: "Haus des Buches" li ganz oben

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wol"	75 - 100%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	25-50%
3.	Bekanntheitsgrad: Alpgate	nicht bekannt
3.1.	Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt?	entfällt, da nicht bekannt
3.2.	Wann letztmalig generell solche Produkte eingese	aktuell in Planung
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	Um-u. Ausbau Rathaus Marl
4.1.	Planungsphase:	Detail-/Ausführungsphase
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	Neubau Geschäftshaus in Schönefeld
5.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	unterschiedliche Bereiche
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	gezeigte PDF-Präsentation zumailen
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhal	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

zur Zeit vorübergehend kein Homeoffice im Büro Leipzig / machen selbst keine Bauleitungen sondern über externe Büros oder zum Beispiel Generalunternehmer / weitere öffentliche BVH / auch andere Auftraggeber im Bereich Gewerbe- und Büroneubauten / aktuell kein Wohnungsbau

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Dietrich Untertrifaller** Architekten ZT GmbH Nr.: 1300008-1 am: 08.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Arlbergstraße 117 Bewertung: B+/U
 6900 Bregenz
 Kontakt1: Frau **Susanne Gaudl**, Partnerin =Gesprächspartner
 DW: ~~0043 5574 / 78888 42~~ Handy: Email: ~~sg@dietrich.untertrifaller.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0043 5574 / 78888 0~~ Webseite: www.dietrich.untertrifaller.com
 Fax: ~~0043 5574 / 78888 20~~ Email: arch@dietrich.untertrifaller.com
 Weitere Büros in: **Wien, Bregenz, München, St. Gallen**
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-SSF-LuF-Ö-Wefh-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Aperem Uginex | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Festspielhaus/Hotel/Gastro/EFH |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktdaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau **Gaudl** hat aus Büro gesprochen. Aktuelle Planungen sind im Bereich **Festspielhaus** (Werkstätte, Foyer, Bühnenumbau, Dachsanierung), verschiedene **Projekte im Bereich Hotel-Gastro und versch EFH**. // Edeltah bisher weniger verwendet - grundsätzlich interessant - möchte Unterlagen. Besonders interessant fand sie Möglichkeit für flachgeneigten Einsatz. Tendenzell wird aber Metall eher nur als Lochblech/Streckmetall an Fassade verwendet

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~BHM Holding GmbH~~ Nr.: 1300512 am: 28.07.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Runastr 90 Bewertung: A+/T
 6800 Feldkirch
 Kontakt1: Herr Dipl. Ing. ~~Wolfgang Müller~~, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: ~~+43 5522 46101 270~~ Handy: ~~+43 664 1138 679~~ Email: ~~wolfgang.mueller@bhm-ing.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~+43 5522 46101 0~~ Webseite: www.bhm-ing.com
 Fax: ~~+43 5522 46104~~ Email: office@bhm-ing.com
 Weitere Büros in: Graz, Feldkirch
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-Wetw

Memo: Schwerpunkt Industrie- und Bürohochbau

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau"	75 - 100%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	0 - 25%
3.	Bekanntheitsgrad: ABS Safety	nicht bekannt
3.1.	Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant?	entfällt, da nicht bekannt
3.2.	Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant?	aktuell in Planung
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	versch. Industrie- Gewebe-Bürobauten
4.1.	Planungsphase:	Ausschreibungsphase
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	kein Objekt benannt
5.1.	Planungsphase:	entfällt, da kein Objekt benannt
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Termin möglich
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

Herr ~~Müller~~ hat aus Büro gesprochen. Machen gerade **2 Ausschreibungen 10Mio Lagerhaus mit Büro** und in Rumänien eine Produktionshalle mit Nebengebäude// Braucht Fachberatung zu Dach wo PV-Anlage ist - Fachberater soll anrufen und Videomeeting abstimmen

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
AA/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
BA+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
BA/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
BA+/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
CA+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
CA/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
CA+/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Cerutti Partner Architekten AG~~ Nr.: 152656 am: 02.08.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 61 - 80 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Lindauring 6 Bewertung: A+/E
 6023 Rothenburg
 Kontakt1: Herr ~~Werner Zihlmann~~, Projektleiter / Partner =Gesprächspartner
 DW: ~~0041/41/28931-30~~ Handy: Email: ~~werner.zihlmann@cerutti-partner.ch~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~+41 41/289 31 31~~ Webseite: www.cerutti-partner.ch
 Fax: ~~+41 41/33~~ Email: info@cerutti-partner.ch
 Weitere Büros in: Rothenburg, Dierikon
 Planungsschwerpunkte: BuV-IuG-WuG-SSF-G-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: GEBERIT | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Produktionshalle in Zug |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau 3 MFH in Rothenburg |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Neuheiten |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Büro- und Baustellenpräsenz / ein großes Problem auf den Baustellen sind die Lieferengpässe und wenn dann zu überhöhten Preisen / BVH 1 für "V-Zug" mit Büro- und Sozialtrakt / BVH 2 mit 33 Eigentumswohnungen und gemeinsamer Einstellhalle / aktuell auch Um- und Ausbau von mehreren Gesundheitsbauten und weiterer Wohnungsneubau / auch weitere für Bereich Handel, Bürogebäude und Parkhäuser / zur Zeit weniger öffentliche BVH

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/F: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B-/U: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C-/U: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~PLANUNGSGRUPPE Architekten Generalplaner PartmbB~~ Nr.: 1401021 am: 06.09.2022
 Zusatzname: Gesting Knipping de Vries Bürogröße: 61 - 80 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Baumwollbörse 107 Bewertung: A+/E
 28195 Bremen
 Kontakt1: Herr ~~Jan Richter~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: ~~0421/43944-28~~ Handy: Email: ~~richter@planungxgruppe.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0421/43944-0~~ Webseite: www.planungxgruppe.com
 Fax: ~~0421/43944-10~~ Email: bremen@planungxgruppe.com
 Weitere Büros in: **Bremen, Stuttgart**
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-G-Ö-IA

Memo: Ecke Marktstr. Baumwollbörse 1.OG/ Raum 107 Empfang

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Hahn Lamellen | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | 4 - 5 Jahre zurückliegend |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Feuerwache in Köln |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neu-u. Umbau Polizeigebäude in Koblenz |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Lamellenfenster |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

noch 20% Homeoffice / auf den Baustellen und in anderen Bereichen sind die enorm gestiegenen Kosten und Preise das größte Problem / BVH 1 in 3 Bauabschnitten / überwiegend weitere öffentliche BVH wie zum **Beispiel Schulen**, verschiedene Hochschulgebäude, Mensen, Büro-und Verwaltungsgebäude / auch einige Gesundheitsbauten

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=-/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=-/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~PL~~Architekten GmbH Nr.: 301302 am: 19.09.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Am Viadukt 3 - 5 Bewertung: A+/E
 52066 Aachen
 Kontakt1: Frau ~~Martina Pohle~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0241/701301-56~~ Handy: Email: ~~m.pohle@pl-architekten.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0241/701301-0~~ Webseite: www.pl-architekten.de
 Fax: ~~0241/701301-99~~ Email: info@pl-architekten.de
 Weitere Büros in: Aachen
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-SSF-G-Ö-IA

Memo: Aachen - Burtscheid / Parken auf dem Hof möglich.

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Rensen | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Um-u. Ausbau Krankenhaus in Heppenheim |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neu-u. Umbau Krankenhaus in Bruchsal |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | u. a. Sonnenschutz |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

wieder alle im Büro / machen selbst keine Bauleitungen / entweder externe Büros oder Generalunternehmer / BVH 1 sind mehrere Generalsanierungen / BVH 2 in 2 Bauabschnitten / aktuell weitere Gesundheitsbauten deutschlandweit in unterschiedlichen Planungsphasen / sind Krankenhausspezialisten / müssen produktneutral ausschreiben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/?: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-ruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~danpearlman~~ Markenarchitektur Gesellschaft von Architekten Nr.: 107428 am: 12.09.2022
 Zusatzname: und Innenarchitekten mbH Bürogröße: 81 - 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Kieffholzstr. 1 Bewertung: A+/E
 12435 Berlin
 Kontakt1: Frau ~~Angela Rathke~~, Senior Architect =Gesprächspartner
 DW: ~~030 / 530005 90~~ Handy: Email: ~~a.rathke@danpearlman.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~030 / 530005 60~~ Webseite: www.danpearlman.com
 Fax: ~~030 / 530005 88~~ Email: office@danpearlman.com
 Weitere Büros in: Berlin
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-SSF-IA

Memo: 3. OG FS/ 4. OG Empfang

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wof	75 - 100%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	75 - 100%
3.	Bekanntheitsgrad: Alpgate	nicht bekannt
3.1.	Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt?	entfällt, da nicht bekannt
3.2.	Wann letztmalig generell solche Produkte eingese	aktuell in Planung
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	Neu-u. Umbau Verwaltungsgebäude B-Friedrichshain
4.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	Neu-u. Umbau EKZ in Darmstadt
5.1.	Planungsphase:	im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	mobile Trennwandsysteme
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhal	jederzeit
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

zur Zeit noch 50% der Belegschaft im Homeoffice / Bauleitungen durch externes Partnerbüro / weiterer Einzelhandel auch für verschiedene Ketten / kein Wohnungsbau / BVH 1 für Coca Cola

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"ermin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisches zugeschickt werden
A+/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B/-:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C/-:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **Liechti Graf Zumsteg Architekten AG** Nr.: 152121 am: 06.09.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 16 - 20 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Stapferstrasse 2 Bewertung: A+/T
 5200 Brugg
 Kontakt1: Herr ~~Ivano Cumetti~~, Projektleiter
 DW: ~~0041 56 / 46040 34~~ Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Anke Schneider~~, Projektleiterin =Gesprächspartner
 DW: ~~0041 56 / 46040 20~~ Handy: Email: ~~anke.schneider@lgz.ch~~
 Telefonzentrale: ~~0041 56 / 46040 20~~ Webseite: www.lgz.ch
 Fax: 0041 56 / 46040 30 Email: info@lgz.ch
 Weitere Büros in: Brugg
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-G-Ö-Wefh-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaub" zu "Wohnungsbau" | 50 Prozent |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Häuselmann | beide nur namentlich bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Öffentl. Bauten |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Wohnbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | 1836m ² |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Termin möglich |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau ~~Schneider~~ hat aus Büro gesprochen. Planen vorwiegend im Bereich Öffentliche Bauten und Wohnungsbau. Frau Schneider arbeitet an einer Primarschule. // Einsatzmöglichkeit bei Primarschule an Fassade. In der Überlegung ist Kupfer oder Titanzinkblech. Ein Fachberater darf Kontakt aufnehmen

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbergungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A/-:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
B/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/E:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
C/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/E:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~S+B Baumanagement AG~~ Nr.: 151803-1 am: 20.04.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Louis Giroudstrasse 26 Bewertung: A+/E
 4601 Olten
 Kontakt1: Herr Christian Huckele, Leiter Planung =Gesprächspartner
 DW: ~~0041 62 / 28660 16~~ Handy: Email: ~~c.huckele@s-b.swiss~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0041 62 / 28660 00~~ Webseite: www.s-b.swiss
 Fax: Email: olten@s-b.swiss
 Weitere Büros in: Olten
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-luG-WuG-LuF-Ö-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Brunex | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | ja, keine Zeit benannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch Industrie- u. Gewerbebauten |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Wohnbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |

7. Bemerkungen:

Herr Huckele hat aus Büro gesprochen. Interessantes Büro mit mehreren Standorten. Planen in allen Bereichen (vorwiegend Industrie- und Gewerbe).
 // "Brunex - schön und teuer" - Möchte Übersicht zu Funktionstüren (schall/Brandschutz/Hygiene) haben..

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
luG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-"T"termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~HOE ARCHITECTS~~ Hermann Öttl PartmbB Nr.: 112359 am: 03.05.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Dachauerstr. 233 Bewertung: B+/U
 80637 München
 Kontakt1: Herr DI ~~Arnulf Mallaeh~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: ~~089/1675029~~ Handy: Email: ~~mallaeh@hoe-architects.com~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~089/1675030~~ Webseite: www.hoe-architects.com
 Fax: ~~089/1675017~~ Email: hoe@hoe-architects.com
 Weitere Büros in: München
 Planungsschwerpunkte: BuA-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: ist im Hinterhof, auch Parkplätze.

1.	Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau"	25-50%
2.	Anteil "Sanierung" zu "Neubau"	0 - 25%
3.	Bekanntheitsgrad: green-urban-life	nicht bekannt
3.1.	Wann letztmalig Fassadenbegrünung eingesetzt?	keine auswertbare Antwort bekommen
3.2.	Einsatz eher innen oder außen?	Aussenfassade
4.	erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben	Förderschule
4.1.	Planungsphase:	Wettbewerbsphase
5.	zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben	2 WHA
5.1.	Planungsphase:	Detail-/Ausführungsphase
4.2./5.2.	Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt	nein, nicht im oben benannten Objekt
5.3.	Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung	Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken
5.3.1.	Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt:	Zeitraum benennen
6.1.	Video gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.2.	Muster gezeigt	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
6.3.	Übergabe Prospekt bzw. Give away:	entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7.	Bemerkungen:	

Herr ~~Mallaeh~~ hat aus Büro gesprochen. Herr ~~Lauber~~ und Frau ~~Erika Georgescu~~ waren aus Homeoffice zugeschaltet. Aktuell werden 2 WHA mit ca. 13 WE geplant - Ein Wettbewerb für eine Förderschule läuft gerade// Begrünung wird im Raum München immer öfter verlangt- haben aber noch nie eingesetzt - möchte Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

BuA	Bibliotheken und Ausstellungen
BuG	Beherbungen und Gastronomie
BuV	Büro und Verwaltung
G	Gesundheitswesen
IuG	Industrie und Gewerbe
LuF	Lehre und Forschung
O	Öffentliche Bauten
SSF	Sort, Spiel, Freizeit
W	Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
WuG	Waren- und Geschäftshäuser
IA	Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

A+/T:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
A+/A:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-rnf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
A+/E:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschickt werden
A+/U:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschickt werden
A=/:	gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (=) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B+/U:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
B+/-:	gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
B=/:	gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C+/U:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschickt werden
C+/-:	weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
C=/:	weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (=) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Swietelsky AG~~ Nr.: 900711-1 am: 23.05.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 81 - 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Josef-Sablatnig-Straße 251 Bewertung: B+/U
 9020 Klagenfurt
 Kontakt1: Frau Freitag, Einkauf =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0043 463 / 33533 0~~ Webseite: www.swietelsky.com
 Fax: Email: office.klagenfurt@swietelsky.at
 Weitere Büros in: Linz, Klagenfurt, Villach, Wien, Graz, Pöllau, Eisenstadt, Trumau, Gaflenz, St. Pölten - Spratzern
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-SSF-G-Wmw

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsba" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Duravit | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | 1/2 - 1 Jahr zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Lutz-Markt |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Wohnbauten |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktdaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Möglichkeiten von pro.duravit interessant - möchte Zugang haben

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- luG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nruuf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Them/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)