

Name: ~~Takenaka~~ Europe GmbH Nr.: N000250 am: 05.04.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Ulrich Hartmann
 Strasse, Nr.: Grafenberger Allee 136 Bewertung: A+/E
 40237 Düsseldorf
 Kontakt1: Herr ~~Masayuki Takinami~~, Geschäftsführung
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Herr ~~Andreas Stein~~, Projektleiter =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0211/167 940~~ Webseite: ~~www.takenaka.eu/~~
 Fax: ~~0211/167 94 44~~ Email: ~~info@takenaka.eu~~
 Weitere Büros in: Düsseldorf
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-WuG-Wmw-Wetw

Memo: Parken auf der Straße. Sehr schwierig hier. Parkuhren. Am besten Seitenstraßen versuchen.

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Accoya | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | vor längerer Zeit |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | vor längerer Zeit |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau 2 Hochhaus Projekte in Hamburg |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | div. weitere untersch. Projekte weltweit |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Terrassen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Das Büro ist bezüglich Projekte sehr breit aufgestellt und hat immer wieder auch Projekte, die besonders sind oder mit viel Aufmerksamkeit belegt. Das Hochhaus Projekt befindet sich im neuen Hafenviertel Hamburgs. **Accoya hier bekannt und auch bereits vor längerer zeit verbaut. Bitte vorab aktuelle produktübersicht, MUSTERSTÜCK und aktuelle Kontaktdaten zu allen wichtigen Ansprechpartnern! Bitte zeitnah.**

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- luG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB./W-EwB./W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/F: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Aufruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugesandt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-unterlagen können postalisch zugeschickt werden
- A/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
- B/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-unterlagen können zugeschickt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~HASCHER JEHL~~ Assoziierte GmbH Nr.: 105523 am: 28.04.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Kantstr 17 Bewertung: A+/A
 10623 Berlin
 Kontakt1: Herr ~~Ralf Mittmann~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: ~~030/347976 28~~ Handy: Email: ~~r.mittmann@hascherjehle.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~030/347 976 50~~ Webseite: ~~www.hascherjehle.de~~
 Fax: ~~030/347 976 55~~ Email: ~~info@hascherjehle.de~~
 Weitere Büros in:
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-G-Ö-IA-Wmw

Memo: Im "STILWERK" Tür gegenüber Empfang 5. OG

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Rockfon | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt |
| 3.2. | Interesse an Rockfon-Akustik-Event-2022, wenn ja wo? | Hamburg |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau 2 Schulen in München |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Laborgebäude in Tübingen |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | verschiedene Bereiche |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

50% der Belegschaft im Homeoffice / die laufenden Baustellen laufen noch recht gut / weitere öffentliche BVH wie zum Beispiel Schulen, Sporthallen, Büro- und Verwaltungsbauten / auch Kliniken, Krankenhäuser incl. Funktionsgebäude / alle Infos + Muster nach Rücksprache

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-Mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-Unterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <=> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugeschickt werden
 B+/-: gutes Büro (B), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugeschickt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Dr. Schrammen~~ Architekten BDA GmbH & Co. KG Nr.: 300236 am: 09.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Karmannsstr 57 Bewertung: A+/A
 41061 Mönchengladbach
 Kontakt1: Herr Dipl. Ing. ~~Andreas Bitt~~ Projektmanager =Gesprächspartner
 DW: ~~02161/82388-135~~ Handy: Email: ~~rita@schrammen.info~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~02161/82388-0~~ Webseite: ~~www.schrammen.info~~
 Fax: ~~02161/82388-8~~ Email: ~~schrammen@schrammen.info~~
 Weitere Büros in: 40476 Düsseldorf, Roßstr. 96, Tel: 0211-749696-0
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: Mönchengladbach. Hauseigene Besucherparkplätze auf dem Hof.

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Renson | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Wohn- Büro u. Kommunalprojekte |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr ~~Bitt~~ hat aus Büro gesprochen. Haben mit über 40 Mitarbeitern eine Vielzahl an Projekten (ca 20-30 in untersch. Planungsphasen). z.B. Feuerwehr Neuss/ Bürogebäude/ Stadtwerke Willich/WHA 50WE Mönchengladbach/ Wohnbau mit Gastro und Sparkasse ...// konnte sich zunächst wenig vorstellen, weil keine Produkte gezeigt wurden - sondern das Konzept angesprochen wurde - fand interessant - ein Fachberater darf sich bei ihm melden

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort: Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-A*anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschickt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschickt werden
 A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) >> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-); auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 B+/I: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-); und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/E: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) >> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschickt werden
 C+/I: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/E: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) >> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Gerber~~ Architekten GmbH Nr.: 700894-2 am: 17.05.2022
 Zusatzname: Sprinkenhof Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Burchardstr. 14 Bewertung: A+/E
 20095 Hamburg
 Kontakt1: Herr ~~Jens Bentfeld~~; Projektdirektor =Gesprächspartner
 DW: ~~040 / 3609166 335~~ Handy: Email: ~~j.bentfeld@gerberarchitekten.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~040 / 36091660 1~~ Webseite: ~~www.gerberarchitekten.de~~
 Fax: ~~040 / 3609166 310~~ Email: ~~kontakt@gerberarchitekten.de~~
 Weitere Büros in: Dortmund, Hamburg, Berlin, Dortmund
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-WuG-SSF-IA-Wmw-Wetw

Memo: 2. Etage-1. OG / Dienstags Wochenmarkt

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Kuzman | nicht bekannt |
| 3.1. | Wann letztmalig generell Fassadenbeleuchtung eingeplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Welche der gezeigten Bereiche em ehesten von Interesse? | LED-Glasstele |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch. Bürogebäude |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | generell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |

7. Bemerkungen:
 Herr ~~Bentfeld~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden verschiedene Bürogebäude geplant.// kann sich im Bereich Glasstele gut vorstellen - möchte Unterlagen haben

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- IuG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MPH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"rufruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschildt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschildt werden
- A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-); auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschildt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/-: wen ger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschildt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~Die~~ Architekten Nr.: 300034 am: 30.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Auf Rheinberg 4 Bewertung: B+/U
 50676 Köln
 Kontakt1: Herr ~~Rupert Ranft~~, Inhaber =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~ranft@jrl-architekten.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0221/943808-0~~ Webseite: ~~www.jrl-architekten.de~~
 Fax: ~~0221/943808-0~~ Email: ~~info@jrl-architekten.de~~
 Weitere Büros in: Köln
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-SSF-LuF-Ö-Wmw-Wetw

Memo: Köln - Altstadt Süd. Parken auf der Straße. Parkuhr, oder Navi "Peter Welterplatz" eingeben. Dort Parkhaus.
 Vorsicht Hund!!

| | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 25-50% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 - 75% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Vandersanden | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | 2 - 3 Jahre zurückliegend |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch Umbauten/Sanierungen |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Komplettunterlagen bzw. Produktübersicht zuschicken |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | ja |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr ~~Ranft~~ hat aus Büro gesprochen. Aktuell werden verschiedene Umbauten/Sanierungen/denkmalgesch. Umbauten im Bereich Wohnbau u. öffentl Bauten geplant// Vandersanden war bekannt - gerne aber Übersicht per Mail - besonders Nostalgische Design hat gefallen

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| luG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort. Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|---|
| A+/F: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-Mailkontaktdaten können zugesandt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-Unterlagen können postalisch zugesandt werden |
| A+/-: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <=> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/U: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden |
| B+/-: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/U: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C/-: | weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: ~~Goldbeck~~Süd GmbH Nr.: 1400479-5 am: 27.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Schelmenwasenstr 16-20 Bewertung: A+/E
 70567 Stuttgart
 Kontakt1: Herr ~~Armin Trautwein~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: ~~0711 / 880255 210~~ Handy: Email: ~~armin.trautwein@goldbeck.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0711 / 880255 0~~ Webseite: ~~www.goldbeck.de~~
 Fax: ~~0711 / 880255 225~~ Email: ~~stuttgart@goldbeck.de~~
 Weitere Büros in: Ludwigsfelde, Erlangen, Bremen, Langenhagen (Han) - Godshorn, Hirschberg, Stuttgart, Monheim, Bielefeld
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG-Wmw

Memo:

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Hahn Lamellen | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | vor langer Zeit |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | versch Parkhäuser, Bürobauten, Hallen |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Schulgebäude |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktinfos bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Herr ~~Trautwein~~ hat aus Büro gesprochen. ~~Herr Müller~~ und ~~Frau Schapel~~ haben auch zugesehen. Planen sehr viel im Bereich Parkhäuser, Bürobauten und Hallen. Aktuell gibt es auch eine Schule. // Hahn ist bekannt - war bisher immer zu teuer. Thema Lüftung wegen Covid fand er interessant - gerne Unterlagen per Mail

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| luG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/F: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-TF ermin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-A'nruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und E-Mailkontaktdaten können zugesandt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und U-Unterlagen können postalisch zugesandt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A) ggf. auch Interesse, aber (+) <> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-Unterlagen können zugesandt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-Unterlagen können zugesandt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~rkW Architektur~~ Nr.: 231119-2 am: 22.04.2022
 Zusatzname: ~~Rhode Kellenmann Wawrowsky GmbH~~ Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Dittrichring 22 Bewertung: B+/-
 04109 Leipzig
 Kontakt1: Frau ~~Karin Wesneck~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Cindy Reichert~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0341 / 14058 22~~ Handy: Email: ~~cindy.reichert@rkwmail.de~~
 Telefonzentrale: ~~0341 / 14058 0~~ Webseite: ~~www.rkw-as.de~~
 Fax: ~~0341 / 14058 20~~ Email: ~~info@rkwmail.de~~
 Weitere Büros in: Düsseldorf, Leipzig, Düsseldorf, München - Schwabing-Freimann, Berlin - Moabit, Münster (Westfalen)
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-IuG-WuG-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: Hansa-Haus, Fußgängerzone

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 0 - 25% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Accoya | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Gymnasium in Leipzig |
| 4.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau "ATRIUM" in Leipzig |
| 5.1. | Planungsphase: | Detail-/Ausführungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | nein, nicht im oben benannten Objekt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | trotz Interesse vorerst kein Kontakt bzw. Unterlagen |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | entfällt, da vorerst kein Kontakt und keine Unterlagen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

zur Zeit kein Homeoffice mehr / einige verhandelten Aufträge kommen verzögert / BVH 1 mit Firma ~~Otto Wulff~~ als Generalunternehmer / BVH 2 bestehend aus verschiedenen Wohnungsarten, Gewerbe und Tiefgarage / weitere öffentliche BVH wie zum Beispiel Schulen, Sporthallen, Kindergärten, Büro- und Verwaltungsbauten / zur Zeit kaum weiterer Wohnungsbau

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|--|
| A+/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und E-Mailkontaktdaten können zugeschickt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und U-nterlagen können postalisch zugeschickt werden |
| A+/-: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/-: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-nterlagen können zugeschickt werden |
| B/-: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber U-nterlagen können zugeschickt werden |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C/-: | weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: ~~RitterBauerArchitekten~~ GmbH Nr.: 411999 am: 02.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 21 - 40 mit: Ulrich Hartmann
 Strasse, Nr.: Herstattstr. 35 Bewertung: A+/T
 63739 Aschaffenburg
 Kontakt1: Herr ~~Bican Kiran~~, techn. Mitarbeiter =Gesprächspartner
 DW: ~~06021 / 3396 22~~ Handy: Email: ~~u.kiran@ritter-bauer.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~06021 / 3396 0~~ Webseite: ~~www.ritter-bauer.de~~
 Fax: ~~06021/29722~~ Email: ~~hb@ritter-bauer.de~~
 Weitere Büros in: Aschaffenburg
 Planungsschwerpunkte: luG-LuF-G-Ö-Wmw-Wetw

Memo: Parkhaus in der Nähe aufsuchen. Zugang zum Haus am besten über die Fußgängerzone und dann Hauseingang im hinteren Bereich im Innenhof erreichbar.

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "WoF" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Alpgate | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingese | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Berufsschule mit KFZ Werkstatt in A. |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | div. Sanierungen in der Region |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Tore für KFZ Werkstatt |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Termin möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhäl | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Sofern Unterlagen erbeten, bitte als pdf zusenden. Hier kann gerne tel. Kontakt aufgenommen werden, oder auch Video Beratungs Termin angefragt. Passendes Projekt mit Einsatzmöglichkeit wie o.a. Neubau einer Berufsschule mit anschließender KFZ Werkstatt für die auch Hallentore angedacht sind.

Legende Planungsschwerpunkte:

- BuA Bibliotheken und Ausstellungen
- BuG Beherbergungen und Gastronomie
- BuV Büro und Verwaltung
- G Gesundheitswesen
- luG Industrie und Gewerbe
- LuF Lehre und Forschung
- O Öffentliche Bauten
- SSF Sport, Spiel, Freizeit
- W Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH)
- WuG Waren- und Geschäftshäuser
- IA Innenarchitektur

Bewertungskriterien:

- A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
- A/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Termin ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
- A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugeschildt werden
- A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugeschildt werden
- A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugeschildt werden
- C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
- C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~lma~~ Nr.: 411341-1 am: 31.05.2022
 Zusatzname: ~~bolger-meyer~~ gmbh Bürogröße: > 100 mit: Ulrich Hartmann
 Strasse, Nr.: Eschersheimer Landstr. 50-54 Bewertung: A+/A
 60322 Frankfurt am Main
 Kontakt1: DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Sibylle Lienhard~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~069 / 2649487 19~~ Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~069 / 264 94 87 90~~ Webseite: ~~www.lma.archi~~
 Fax: ~~069 / 264 94 87 90~~ Email: ~~@lma.archi~~
 Weitere Büros in: Hamburg, Frankfurt am Main, Wien, München - Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IuG-WuG-IA-Wmw-Wetw

Memo: Parken im Parkhaus oder auf der Straße

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Gussasphalt | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Interesse Bewerbung GussAward 2022? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | größeres WB Projekt in München |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | NB Geschoss WB Stadtquartier in Eschborn |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Terrazzo |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau ~~Lienhard~~ kann ruhig mal tel. kontaktiert werden. Sie hat Fragen zu Verarbeitern/Anbietern, zu bga generell und insbesondere zu Terrazzo. Lt. Info hier immer wieder mal Thema.

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftskäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|--|
| A+/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-/Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getriggert werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-Maßkontaktdaten können zugesandt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-Unterlagen können postalisch zugesandt werden |
| Ae/-: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-); auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/-: | gutes Büro (B), nicht aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (-) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden |
| B+/-: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| Be/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| Ce/-: | weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (-) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: ~~Heizhaus Partnerschaft~~ mbB Nr.: 230194 am: 13.04.2022
 Zusatzname: Architektur - Stadtplanung Bürogröße: 16 - 20 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Wurzener Str. 15 A Bewertung: A+/T
 01127 Dresden
 Kontakt1: Herr ~~Ronald Freudenberg~~, Architekt =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~ronald.freudenberg@heizhaus.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0351/8584367~~ Webseite: ~~www.heizhaus.de~~
 Fax: ~~0351/8584369~~ Email: ~~mail@heizhaus.de~~
 Weitere Büros in: Dresden
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-Ö-IA-Wmw-Wetw

Memo: Gebäude im Hof (Heizhaus)

| | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: RP Technik | gut, aber nicht alle Produkte bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | 2 - 3 Jahre zurückliegend |
| 3.2. | Welches Material bei PRK letztmalig bzw. am Häufigsten eingesetzt? | bisher noch nicht eingesetzt |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau KWS-Schule in Dresden |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Erweiterung Schule in Lengfeld |
| 5.1. | Planungsphase: | Ausschreibungsphase |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | verschiedene Bereiche |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Termin möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

nur noch wenig Homeoffice / bei den letzten Wohnbauten lief es auf den Baustellen noch gut / keine privaten Bauherren mehr / aktuell nur noch öffentliche BVH wie zum Beispiel Schulen, Sporthallen, Horte, Kindergärten, Büro- und Verwaltungsbauten in unterschiedlichen Planungsphasen / müssen produktneutral ausschreiben / Produktvorstellung im Kollegenkreis

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-Mwb/W-Ewb/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|--|
| A+/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"nun ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugesandt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesandt werden |
| A/+: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/U: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden |
| B+/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/U: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C/-: | weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: ~~agn~~ rhein-main GmbH Nr.: 700032-9 am: 27.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: > 100 mit: Karsten Hagelstein
 Strasse, Nr.: Mainzer Straße 97 Bewertung: A+/E
 65189 Wiesbaden
 Kontakt1: Frau ~~Cornelia Becker~~, Gesch.-Führerin
 DW: Handy: Email:
 Kontakt2: Frau ~~Sabine Dahmen~~, Projektleitung =Gesprächspartner
 DW: ~~0611 / 89026 126~~ Handy: Email: ~~s.dahmen@agn.de~~
 Telefonzentrale: ~~0611 / 89026 0~~ Webseite: ~~www.agn.de~~
 Fax: ~~0611 / 89026 10~~ Email: ~~agnrheinmain@agn.de~~
 Weitere Büros in: Hamburg, Delmenhorst, Stuttgart, Ibbenbüren, Frankfurt, Wiesbaden, Halle / Saale / Saale, Bremen, M
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-Ö-IA

Memo: Parkplatz hinterm Gebäude! Murnastraße ins Navi eingeben!!!! Dort auch Zugang zum Büro. Eingang rechtes Gebäude.

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 25-50% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Combit | nicht bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | entfällt, da nicht bekannt |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Schule in Düsseldorf |
| 4.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau Schule in Öhringen |
| 5.1. | Planungsphase: | im Bau, Gewerke in unterschiedl. Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Fassade |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | gezeigte PDF-Präsentation zumailen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

zur Zeit weniger Homeoffice / auf allen Baustellen sind die gewaltigen Kostensteigerungen und fehlende zuverlässige Angebote von Fachfirmen / nur öffentliche BVH / davon ca. 80% Bildungsbauten, wie Schulen, Kindergärten, Sporthallen und Mensen / der Rest sind dann Gewerbe, Büro und Verwaltungsbauten / schreiben produktneutral aus /

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-Termin ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"markt/Projekt/Produkt können zugesandt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesandt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), gg" auch Interesse, aber (-) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~KRIEGER~~ Architekten | Ingenieure GmbH Nr.: 700769 am: 17.05.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 41 - 60 mit: Ulrich Hartmann
 Strasse, Nr.: Blumenstr. 2 Bewertung: A+/A
 42551 Velbert
 Kontakt1: Frau ~~Nina Mundorf~~, Bautechnikerin =Gesprächspartner
 DW: ~~02051/3107 48~~ Handy: Email:
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~02051/3107 0~~ Webseite: ~~www.architekt-krieger.de~~
 Fax: ~~02051/3107 99~~ Email: ~~info@architekt-krieger.de~~
 Weitere Büros in: Koblenz,
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-IuG-WuG-SSF-IA-Wmw

Memo: Velbert - Mitte Fußgängerzone City-Parhaus Hofstr. 16 von den Dachparkplätzen ist ein Zugang zum Büro möglich Büro in der 2. Etage ,

- | | | |
|-----------|--|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbau" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 50 Prozent |
| 3. | Bekanntheitsgrad: BASF | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell Akustik-Produkte eingesetzt? | aktuell in Planung |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Neubau eines Schwimmbades/Hallenbad in Bergkamen |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Wandabsorber/Freiform varianten Schwimmbäder |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | nach Zusendung Unterlagen |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Schwerpunkt des Büros sind Schwimmbäder, auch Freibäder mit Außenanlagen. Zur Präsentation waren weitere Teilnehmer des Büros anwesend. U.a. Frau ~~Laura Pulei~~ Architektin. Hier bitte auf dem Vorwege keine tel. Kontaktaufnahme, sofern nicht darum gebeten. Man setzt sich selbst mit den Unternehmen in Verbindung. **Berührungspunkte hier gegeben für den Bereich Verbesserung Akustik in Schwimmbädern. Sowohl Neubau, als auch Sanierungen. Oft Thema sind Wandabsorber oder Varianten, die man in Freiformen platzieren kann. Hier gerne Fachhandelslisten aus der Region, Richtpreise, Ansprechpartner etcpp. Hier kann im Nachgang auch gerne tel. nachgefasst werden bei Frau ~~Pulei~~, die derzeit ein passendes Projekt betreut.**

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| Luf | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sport, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-Mailkontaktdaten können zugesandt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-Unterlagen können postalisch zugesandt werden
 A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <=> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden
 B+/I: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B) aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-Unterlagen können zugesandt werden
 C+/I: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: **RPB Ruckert GmbH** Nr.: 611626-5 am: 29.04.2022
 Zusatzname: Planer und Berater Bürogröße: > 100 mit: Franz Kerschler
 Strasse, Nr.: Dingolfinger Str. 9 Bewertung: A+/A
 81673 München - Berg am Laim
 Kontakt1: Herr ~~Roberto Kutter~~, Geschäftsführer =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email: ~~r.kutter@rpb-rueckert.de~~
 Kontakt2: Frau ~~Diana Hoscher~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~089 360516 45~~ Webseite: ~~www.rpb-rueckert.de~~
 Fax: Email: ~~rpb.hr@rpb-rueckert.de~~
 Weitere Büros in: Berlin, Heilbronn, Dresden, Borsdorf an der Parthe - Panitzsch, Ingolstadt (Donau), München - Berg a
 Planungsschwerpunkte: BuV-luG

Memo:

- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaubau" zu "Wohnungsbau" | 75 - 100% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: green-urban-life | nicht bekannt |
| 3.1. | Wann letztmalig Fassadenbegrünung eingesetzt? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Einsatz eher innen oder außen? | Aussenfassade |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Flughafen München |
| 4.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | Audi/ 2 MTU/ Energiezentrale |
| 5.1. | Planungsphase: | Objekte in unterschiedlichen Phasen |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | Fassade |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Anruf möglich |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

Frau ~~Hoscher~~ hat aus Büro gesprochen. Im VM waren noch 6 weitere Teilnehmer dabei. Aktuell werden am Flughafen München Parkhäuser und der Umbau der Sicherheitskontrolle beginnt gerade die Ausschreibung, 2 MTU, Energiezentrale, // es gibt 2 Projekte mit Einsatzmöglichkeit (Lärmschutzwand und Parkhaus) möchte Unterlagen per Mail haben - ich empfehle aber auch Telefonkontakt

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| Luf | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

| | |
|-------|---|
| A+/T: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich |
| A+/A: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden |
| A+/E: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"mailkontaktdaten können zugesandt werden |
| A+/U: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"nterlagen können postalisch zugesandt werden |
| A+/-: | gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) <=> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B+/U: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden |
| B+/-: | gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| B/-: | gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C+/U: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"nterlagen können zugesandt werden |
| C+/-: | weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) <=> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |
| C/-: | weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) <=> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-) |

Name: ~~CEP~~ Nr.: 1401615 am: 15.06.2022
 Zusatzname: ~~Architekten Bockelmann Klaus PartG mbB~~ Bürogröße: 21 - 40 mit: Karsten Hagestein
 Strasse, Nr.: Adelheidstraße 18 Bewertung: A+/A
 30171 Hannover
 Kontakt1: Frau ~~Nicole Alpers~~, Architektin =Gesprächspartner
 DW: ~~0511 / 28586 14~~ Handy: Email: ~~alpers@s-e-p.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0511 / 28586 0~~ Webseite: ~~www.s-e-p.de~~
 Fax: ~~0511 / 28586 30~~ Email: ~~architekten@s-e-p.de~~
 Weitere Büros in: Hannover
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuG-BuA-SSF-LuF-G-IA-Wmw-Wetw

Memo:

1. Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wohnungsbau" 50 - 75%
2. Anteil "Sanierung" zu "Neubau" 25-50%
3. Bekanntheitsgrad: ~~Gortor~~ gut, aber nicht alle Produkte bekannt
- 3.1. Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt? trotz Bekanntheit noch nicht eingesetzt
- 3.2. Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt? aktuell in Planung
4. erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben Um- u. Ausbau Schule in Oldenburg
- 4.1. Planungsphase: Entwurfsplanung
5. zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben Neubau Rathaus in Aerzen
- 5.1. Planungsphase: Entwurfsplanung
- 4.2./5.2. Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt Decken- u. Bodenluke mit Aufstiegt
- 5.3. Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung Anruf möglich
- 5.3.1. Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: 0-1 Woche
- 6.1. Video gezeigt entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
- 6.2. Muster gezeigt entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
- 6.3. Übergabe Prospekt bzw. Give away: entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht
7. Bemerkungen:

zur Zeit wieder Büro- und Baustellenpräsenz / große Probleme auf den aktuellen Baustellen sind fehlende Fachfirmen und ausbleibende Materiallieferungen / weitere öffentliche BVH wie weitere Schulen, Kindergärten, Mensen, Büro- und Verwaltungsgebäude / auch 3 Wohnungsneubauten in Salzburg und weitere in Niedersachsen / Brandschutzanforderungen

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sport, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"A"-Anruf ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E"-mailkontaktdaten können zugeschlückt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U"-nterlagen können postalisch zugeschlückt werden
 A+/-: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) >> daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschlückt werden
 B+/-: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B/-: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) >> daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U"-nterlagen können zugeschlückt werden
 C+/-: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) >> trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C/-: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) >> daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)

Name: ~~HofArchitekten Mennicken und Leseck~~ Nr.: 301416 am: 28.06.2022
 Zusatzname: Bürogröße: 6 - 10 mit: Franz Kerscher
 Strasse, Nr.: Talbothof 26 Bewertung: B+/U
 52070 Aachen
 Kontakt1: Herr ~~Joachim Leseck~~, Inhaber =Gesprächspartner
 DW: Handy: ~~0171 9576363~~ Email: ~~joachim.leseck@hofarchitekten.de~~
 Kontakt2: DW: Handy: Email:
 Telefonzentrale: ~~0241/22560~~ Webseite: ~~www.hofarchitekten.de~~
 Fax: ~~0241/99735313~~ Email: ~~buero@hofarchitekten.de~~
 Weitere Büros in: ~~52428 Jülich, Wilhelmstr.7, Tel: 02461 910010~~
 Planungsschwerpunkte: BuV-BuA-luG-SSF-LuF-Ö-IA-Wefh-Wmw-Wetw

Memo: Aachen - Mitte. Parken auf der Straße.

| | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Anteil "öffentlicher bzw. Wirtschaftsbaup" zu "Wohnungsbau" | 50 - 75% |
| 2. | Anteil "Sanierung" zu "Neubau" | 0 - 25% |
| 3. | Bekanntheitsgrad: Vandersanden | nur der Name bekannt |
| 3.1. | Wenn bekannt, wann letztmalig eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 3.2. | Wann letztmalig generell solche Produkte eingesetzt bzw. geplant? | keine auswertbare Antwort bekommen |
| 4. | erstes benanntes aktuelles Bauvorhaben | Diskont/Seniorenheim/Hochschule, RH |
| 4.1. | Planungsphase: | Entwurfsplanung |
| 5. | zweites benanntes aktuelles Bauvorhaben | kein Objekt benannt |
| 5.1. | Planungsphase: | entfällt, da kein Objekt benannt |
| 4.2./5.2. | Einsatzmöglichkeiten für Bereich/Produkt | genrell ja, aktuell nicht konkret objektbezogen |
| 5.3. | Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenzusendung | Kontaktaten bzw. Produktinfos können per Email an o.g. Adresse geschickt werden |
| 5.3.1. | Zeitraum Kontaktaufnahme bzw. Unterlagenerhalt: | jederzeit |
| 6.1. | Video gezeigt | ja |
| 6.2. | Muster gezeigt | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 6.3. | Übergabe Prospekt bzw. Give away: | entfällt, diese Extra-Leistung wurde nicht gebucht |
| 7. | Bemerkungen: | |

~~Hofarchitekten~~ hat aus Büro gesprochen. Haben kürzlich Planungsauftrag für 88.000qm Projekt mit Diskontmarkt, Hochschule, Reihenhäuser, Seniorenheim und Betreuung für Autisten bekommen// möchte gerne Unterlagen per Mail haben

Legende Planungsschwerpunkte:

| | |
|-----|---------------------------------------|
| BuA | Bibliotheken und Ausstellungen |
| BuG | Beherbergungen und Gastronomie |
| BuV | Büro und Verwaltung |
| G | Gesundheitswesen |
| luG | Industrie und Gewerbe |
| LuF | Lehre und Forschung |
| O | Öffentliche Bauten |
| SSF | Sort, Spiel, Freizeit |
| W | Wohnungsbau (W-MwB/W-EwB/W-MFH/W-EFH) |
| WuG | Waren- und Geschäftshäuser |
| IA | Innenarchitektur |

Bewertungskriterien:

A+/T: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und ein Anschluss-Termin (Besuch oder Video) ist möglich
 A+/A: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher aufgeschlossen (+) und ein Folge-"Anruf" ist ausreichend bzw. kann ggf. getätigt werden
 A+/E: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "E" (Mailkontakt) können zugesandt werden
 A+/U: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), daher Thema/Produkt gegenüber aufgeschlossen (+) und "U" (Unterlagen) können postalisch zugesandt werden
 A+/I: gutes Büro mit (konkret benannter) Einsatzmöglichkeit (A), ggf. auch Interesse, aber (+) => daher kein persönlicher Kontakt notwendig (-), auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" (Unterlagen) können zugesandt werden
 B+/I: gutes Büro (B), auch aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => aber vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 B+/U: gutes Büro (B), aber gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig, aber "U" (Unterlagen) können zugesandt werden
 C+/I: weniger gutes Büro (C), aber aufgeschlossen gegenüber Thema/Produkt (+) => trotzdem vorerst kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)
 C+/U: weniger gutes Büro (C) und gleichgültig gegenüber Thema/Produkt (+) => daher kein Kontakt notwendig (-) und auch keine Unterlagen gewünscht (-)